

## PRODUCTION EFFICIENCY AND ECONOMIC TO HARVEST GRAPES VITAL IN ASSIUT GOVERNORATE

Ali, Y. H. A.

Teacher economy - Higher Institute of Management Sciences - Sohag

### الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية لمحصول العنب الحيوى بمحافظة أسيوط

ياسر حامدي عبدالله على

قسم الاقتصاد الزراعى - المعهد العالى للعلوم الإدارية - سوهاج

#### المخلص

يعتبر قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الرائدة فى الإقتصاد القومى المصرى حيث يعمل من خلال إستراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي تتمشى مع المتطلبات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية مما له الأثر فى رفع معدلات التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية المحصولية وزيادة الصادرات وزيادة رقعة الأراضى المستصلحة وتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية وترشيد إستخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات والذى يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث وتحقيق الأمن الغذائى الصحى فى مصر خالى من الكيماويات، وتتعرض التنمية الزراعية إلى بعض المفاهيم الحديثة فى البيئة ومن أهمها الزراعة النظيفة.

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على الوضع الراهن للزراعة الحيوية فى مصر، بالإضافة إلى قياس الكفاءة الإقتصادية فى تطبيق نظم الزراعة الحيوية ومقارنتها بنظم الزراعة التقليدية، والتعرف على المشاكل التى تواجه إنتاج بعض محاصيل الزراعة الحيوية وإمكانية إيجاد حلول لهذه المشاكل.

إعتمد البحث على طريقتى التحليل الوصفى والكمى، وتم توفير نماذج الإتجاه الزمنى العام فى الصورة الخطية، كما تم إستخدام الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الإنحدار للتقدير الإحصائى لكل من دوال الإنتاج والتكاليف لمحصول العنب (الحويى والتقليدى).

وفى ضوء ما سبق توصى الدراسة بصفة عامة إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتوسع فى إنتاج المحاصيل الزراعية الحيوية التى يزداد الطلب العالمى عليها، مع التركيز على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج منتج يتناسب مع مواصفات جودة وسلامة الغذاء بصفة عامة، مع التوسع فى أسواق جديدة واعدة، ودراسة احتياجات ومواصفات تلك الأسواق، وطبيعة المنافسة بها، وإمكانات تنمية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الحيوية المصرية فى كل سوق على حده.

#### المقدمة

يعتبر قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الرائدة فى الإقتصاد القومى المصرى حيث يعمل من خلال إستراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي تتمشى مع المتطلبات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية مما له الأثر فى رفع معدلات التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية المحصولية وزيادة الصادرات وزيادة رقعة الأراضى المستصلحة وتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية وترشيد إستخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات والذى يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث وتحقيق الأمن الغذائى الصحى فى مصر خالى من الكيماويات، وتتعرض التنمية الزراعية إلى بعض المفاهيم الحديثة فى البيئة ومن أهمها الزراعة النظيفة، وقد إهتمت وزارة الزراعة بمختلف هياتها بالزراعة النظيفة فى مجالات البحث والإنتاج الزراعى لأحداث طفرة فى الإنتاج الزراعى لتحقيق الإنكفاء الذاتى ومحاولة للتصدير بمواصفات يقبلها السوق العالمى خالى من الكيماويات مما يجعلها آمنة على صحة الفرد والحد من مشكلة التلوث.

وقد تزايدت المساحات المزروعة عضوياً فى جمهورية مصر العربية من نحو ٧٠٠٠ فداناً عام ١٩٩٦ إلى حوالى ٣٩,٦٣ ألف فدان عام ٢٠٠٥، كما تزايدت قيمة الصادرات الحيوية

خلال نفس الفترة من حوالي ١٢,٨٢ مليون دولار عام ١٩٩٦ إلى حوالي ٨٩,٣٨ مليون دولار عام ٢٠٠٥ تمثل نحو ٧,٥% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية<sup>(١)</sup>.

#### **مشكلة البحث:**

أدى الإسراف فى استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية المختلفة فى الزراعة إلى إحداث أضرار بالغة بالموارد الأرضية والمائية والبشرية بالإضافة إلى إعاقة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية على المنافسة فى الأسواق العالمية لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية، وبالتالي تم رفض الكثير من الرسائل المصدرة إلى الأسواق الأجنبية، ونتيجة لذلك بدء الإهتمام فى السنوات الأخيرة بالزراعة الحيوية للحصول على منتج زراعى صحى وآمن وخالى من الكيماويات الزراعية وبالتالي تتوفر فيه شروط تدابير الصحة والصحة النباتية ومن ثم تصبح المنتجات الزراعية المصرية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.

#### **أهداف البحث:**

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على الوضع الراهن للزراعة الحيوية فى مصر، بالإضافة إلى قياس الكفاءة الاقتصادية فى تطبيق نظم الزراعة الحيوية ومقارنتها بنظم الزراعة التقليدية، والتعرف على المشاكل التى تواجه إنتاج بعض محاصيل الزراعة الحيوية وإمكانية إيجاد حلول لهذه المشاكل.

#### **الأسلوب البحثي:**

إعتمد البحث على طريقتي التحليل الوصفي والكمي، وتم توفير نماذج الإتجاه الزمني العام فى الصورة الخطية، كما تم استخدام الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الإنحدار للتقدير الإحصائى لكل من دوال الإنتاج والتكاليف لمحصول العنب (الحيوي والتقليدى).

#### **مصادر البيانات:**

تم الحصول على البيانات الأساسية لهذا البحث بالإعتماد على البيانات المنشورة وغير المنشورة من عدة جهات لعل من أهمها ما يلي:

- ١- وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، قطاع الشؤون الاقتصادية، الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعى.
- ٢- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز القومى للمعلومات، قاعدة بيانات التجارة الخارجية.

#### **مشكلة البحث:**

أدى الإسراف فى استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية المختلفة فى الزراعة إلى إحداث أضرار بالغة بالموارد الأرضية والمائية والبشرية بالإضافة إلى إعاقة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية على المنافسة فى الأسواق العالمية لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية، وبالتالي تم رفض الكثير من الرسائل المصدرة إلى الأسواق الأجنبية، ونتيجة لذلك بدء الإهتمام فى السنوات الأخيرة بالزراعة الحيوية للحصول على منتج زراعى صحى وآمن وخالى من الكيماويات الزراعية وبالتالي تتوفر فيه شروط تدابير الصحة والصحة النباتية ومن ثم تصبح المنتجات الزراعية المصرية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.

#### **أهداف البحث:**

يهدف هذا البحث إلى قياس الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية فى تطبيق نظم الزراعة الحيوية ومقارنتها بنظم الزراعة التقليدية لمحصول العنب، والتعرف على المشاكل التى تواجه إنتاج العنب المزروعة بأسلوب الزراعة الحيوية وإمكانية إيجاد حلول لهذه المشاكل.

#### **نتائج البحث:**

نظراً لعدم توافر بيانات كافية ودقيقة عن الزراعة الحيوية فى مصر سواء كانت بيانات فيزيقية من واقع الوحدات الإنتاجية (المزارع) أو بيانات تاريخية (سلاسل زمنية) تسمح بإجراء دراسة تحليلية لها ومقارنتها بالزراعة التقليدية، لذلك كان من الضرورى إجراء بحث ميدانى بحيث تكون العينة ممثلة للمجتمع وذلك للحصول على بيانات أكثر دقة، وهذا وقد إعتمد البحث على أسلوب المعاينة العمدية لعدد ٣٠ مزارعاً يهتمون بالزراعة الحيوية فى محافظة اسيوط وجاء إختيار هؤلاء المزارعين من سجلات المركز المصرى للزراعة الحيوية، بالإضافة إلى العدد السابق إشتملت

(١) رباب أحمد محمود الخطيب، " إقتصاديات إنتاج بعض الحاصلات البستانية تحت ظروف الزراعة الحيوية " جامعة عين شمس، كلية الزراعة، قسم الإقتصاد الزراعى، رسالة ماجستير، ٢٠٠٦ .

العينة على عدد ٣٠ مزارعاً تقليدياً لعمل مقارنة تحليلية بين المجموعتين الحيوية والتقليدية لبيان أثر تطبيق تكنولوجيا الزراعة الحيوية على إقتصاديات الإنتاج الزراعي لدى مزارعي العينة، كما تم اختيار محصول العنب بإعتباره أهم المحاصيل تصديراً ويمثل نحو ١٥.٢٥% من إجمالي المساحة المزروعة في عام ٢٠١٠ بالأسلوب العضوي بالمحافظة والتي تبلغ حوالي ٣٠٦٥٥٤ فداناً في عام ٢٠٠٩ وعليه فإن حجم العينة بشقيها العضوي والتقليدي قد بلغ ٦٠ مزارعاً وتم إجراء التحليل الإحصائي لبياناتهم مقسمة إلى ٣٠ مزارعاً للعنب العضوي والعنب التقليدي. لذا صممت إستمارة إستبيان لمزارعي العنب خصيصاً لهذا الغرض.

**تطور المساحة المزروعة وكمية الإنتاج بالطن والإنتاجية الفدانية لمحصول العنب الحيوي والتقليدي:**

يُضح من الجدول رقم (١) أن المساحة الفدانية لمحصول العنب الحيوي تتراوح بين الحد الأدنى والذي بلغ حوالي ٢١٠ فداناً عام ٢٠٠٢ وبين الحد الأقصى والذي بلغ حوالي ٦٩٨ فداناً عام ٢٠١١، بينما المساحة الفدانية لمحصول العنب التقليدي تراوحت بين الحد الأدنى والذي بلغ ١٢٠.٣٨ ألف فدان عام ٢٠٠٢ والحد الأقصى والذي بلغ ١٦٨.٣٦ ألف فداناً عام ٢٠١٠. أما بالنسبة للإنتاجية الفدانية للعنب الحيوي فقد تراوحت بين الحد الأدنى والذي بلغ ٦.٨٠ طن/فدان عام ٢٠٠٨ وبين الحد الأقصى والذي بلغ حوالي ٧.٥٠ طن/فدان عام ٢٠٠٢، بينما الإنتاجية الفدانية لمحصول العنب التقليدي تراوحت بين الحد الأدنى والذي بلغ حوالي ٧.٠٥ طن/فدان عام ٢٠٠٠ والحد الأقصى والذي بلغ ٩.٧٥ طن/فدان عام ٢٠٠٨.

**جدول (١): تطور المساحة والإنتاج والإنتاجية للعنب الحيوي والتقليدي في مصر في الفترة ٢٠٠٢-٢٠١١.**

السنة	العنب الحيوي		العنب التقليدي	
	المساحة بالفدان	الإنتاج بالطن	المساحة بالألف فدان	الإنتاج بالطن
٢٠٠٢	٢١٠.٠٠	٧.٥٠	١٢٠.٣٨	٨٦٧.٩٤
٢٠٠٣	٢٦٦.٠٠	٦.٧١	١٣٣.٢٨	٩٤٦.٢٩
٢٠٠٤	٢٧٨.٠٠	٧.١٠	١٢٩.٧٧	١٠٠٩.٦١
٢٠٠٥	٣٣٤.٠٠	٧.٠٠	١٣٨.٩٨	١٠٤٢.٣٥
٢٠٠٦	٤٧٦.٠٠	٧.١٠	١٥١.٩٦	١٠٧٨.٩٢
٢٠٠٧	٥٣٠.٠٠	٦.٧٥	١٥٨.٦٤	١١٢٦.٣٤
٢٠٠٨	٥٩٠.٠٠	٦.٨٠	١٦٣.٩٥	١١٩٦.٨٤
٢٠٠٩	٦٣٤.٠٠	٦.٨٠	١٦٧.٤٧	١٥٤٢.٤٠
٢٠١٠	٦٧٩.٠٠	٧.١٠	١٦٨.٣٦	١٥٨٢.٥٨
٢٠١١	٦٩٨.٠٠	٧.٢٠	١٦٧.٩١	١٦٢٨.٧٣

المصدر:

- ١- المركز المصري للزراعة الحيوية، الجمعية المصرية الزراعية البيوديناميكية، سجلات المزارع الحيوية، بيانات غير منشورة، ٢٠١١.
- ٢- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز القومي للمعلومات، القاهرة، ٢٠١١.

أما كمية الإنتاج بالطن للعنب الحيوي ما بين حد أدنى بلغ حوالي ١٧٨٤.٨٦ طنأ عام ٢٠٠٣ وبين حد أقصى بلغ حوالي ٥٠٢٥.٦٠ طنأ عام ٢٠١١، أما كمية الإنتاج للعنب التقليدي فقد تراوحت ما بين حد أدنى بلغ حوالي ٨٦٧.٩٤ ألف طن عام ٢٠٠٢ وبين حد أقصى بلغ حوالي ١٦٢٨.٧٣ ألف طن عام ٢٠١١.

ويبين الجدول رقم (٢) أن مساحة العنب الحيوي إزدادت بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي ٥٩.٩١ فداناً بمعدل تغير ١٢.٧٦% من متوسط مساحة العنب الحيوي والذي بلغ حوالي ٤٦٩.٥ فداناً، كما بلغ معامل التحديد ٠.٩٦ أي أن ٩٦% من التغيرات الحادثة في مساحة العنب الحيوي ترجع إلى العوامل التي يعكسها عامل الزمن. أما مساحة العنب التقليدي إزدادت بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي ٥.٧١ فدان بمعدل تغير ٣.٨٠% من متوسط مساحة العنب الحيوي والذي بلغ حوالي ١٥٠.٠٧ فدان، كما بلغ معامل التحديد ٠.٩١ أي أن ٩١% من التغيرات الحادثة في مساحة العنب الحيوي ترجع إلى العوامل التي يعكسها عامل الزمن.

**جدول رقم (٢): النماذج المقدره للإتجاه الزمني لتطور المساحة المزروعة وكمية الإنتاج ومتوسط الإنتاجية لكل من العنب الحيوي والتقليدي في الفترة ٢٠٠٢-٢٠١١.**

البيان	نموذج الإتجاه الزمني	متوسط	التغير السنوي	F	R <sup>2</sup>
--------	----------------------	-------	---------------	---	----------------

معدل %	مقدار	الظاهرة		
٠.٩٦	٥٩.٩١	٤٦٩.٥	ص <sup>٨</sup> = ١٤٠ + ٩٩١.٥٩١ (١٦.١٦١)	مساحة العنب الحيوي بالفدان
٠.٩١	٥٠.٧١	١٥٠.٠٧	ص <sup>٨</sup> = ١١٨.٦٢ + ٥٠.٧١ (٩.٧٥٨)	مساحة العنب التقليدي بالأف فدان
٠.٠٨	٠.٢٦٩	٧.٠١	ص <sup>٨</sup> = ٧.٠٨٧ - ٠.٠١٥ (٠.٥١٨)	إنتاجية الفدان من العنب الحيوي طن/فدان
٠.٥٦	٠.٢٧٥	٧.٩٣	ص <sup>٨</sup> = ٦.٤٢١ + ٠.٢٧٥ (٣.٥٥٤)	إنتاجية الفدان من العنب التقليدي طن/فدان
٠.٩٧	٤١٩.٤٨	٣٢٧٩.٨٤	ص <sup>٨</sup> = ٩٧٢.٦٩ + ٤١٩.٤٨ (١٨.٥٣٨)	كمية إنتاج العنب الحيوي بالطن
٠.٨٩	٨٧.٧٣	١٢٠٢.٢	ص <sup>٨</sup> = ٧١٩.٦٦ + ٨٧.٧٣ (٨.٣٣٢)	كمية إنتاج العنب التقليدي بالآلاف طن

\*\* معنوي عند ١ %  
حيث تشير "ص<sup>٨</sup>" إلى القيمة التقديرية للمتغير التابع ( المساحة ) ، وتشير "س<sup>٨</sup>" إلى ترتيب عنصر الزمن ، حيث هـ = ١ ، ٢ ، ٣ ، ١٠ ، ... ، وتشير الأرقام بين القوسين ( ) أسفل معاملات الانحدار إلى قيمة "ت" المحسوبة .  
المصدر: حسب وقدرت من: بيانات الجدول رقم (٤) .

كما يبين الجدول رقم (٢) أن الإنتاجية الفدان للعبس الحيوي لم يتأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر لها، أما الإنتاجية الفدان للعبس التقليدي فتزداد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي ٠.٢٧٥ طن/فدان يمثل حوالي ٣.٤٧% من متوسط الإنتاجية الفدان للعبس التقليدي والتي بلغت حوالي ٧.٩٣ طن/فدان .

ويبين نفس الجدول أن كمية الإنتاج للعبس الحيوي إزدادت بمقدار تغير سنوي معنوي إحصائياً قدر بحوالي ٤١٩.٤٨ طناً يمثل حوالي ١٢.٧٩% من متوسط كمية الإنتاج للعبس التقليدي والتي بلغت حوالي ٣٢٧٩.٨٤ ألف طن ، كما بلغ معامل التحديد ٠.٩٧ أي أن ٩٧% من التغيرات في الإنتاجية الفدان للبطاطس ترجع إلى العوامل التي يعكسها عامل الزمن، أما كمية إنتاج العنب التقليدي فتزدادت بمقدار معنوي إحصائياً بلغ حوالي ٨٧.٧٣ ألف طن بمعدل تغير بلغ حوالي ٧.٣٠% من التغيرات الحادثة في إجمالي كمية إنتاج العنب التقليدي والذي بلغ حوالي ١٢٠٢.٢ ألف طن، كما بلغ معامل التحديد ٠.٨٩ أي أن ٨٩% من التغيرات الحادثة في إجمالي كمية إنتاج العنب التقليدي ترجع إلى العوامل التي يعكسها عامل الزمن .

## ٢- الدوال الإنتاجية لمحصول العنب:

### أ- التقدير الإحصائي لدالات إنتاج العنب المزروع بالأسلوب الحيوي:

من خلال نتائج التحليل الإحصائي لقياس الدالة الإنتاجية الكمية والعلاقات الدالية لأثر المدخلات الإنتاجية موضع الدراسة على متوسط الإنتاج المزروع لمحصول العنب الحيوي بمحاظنة أسويط وإستناداً إلى قيمة كل من "ف" و "ر" وأيضاً معنوية معاملات الانحدار ومنطقية النتائج المتحصل عليها تبين أن النموذج اللوغاريتمي أفضل النماذج المعبرة عن الدالة، وبفحص معاملات الانحدار تبين أن البعض منها معنوي والأخر غير معنوي، لذلك تم الإستعانة بالنموذج اللوغاريتمي المتدرج (Step-Wise) للوصول إلى أفضل نموذج يتفق والمنطق الإقتصادي وفي نفس الوقت يكون معنوياً إحصائياً .

ومن نتائج تحليل النموذج اللوغاريتمي المتدرج وكما هو مبين بالجدول رقم (٣)، يتبين أن أكثر العوامل تأثيراً إيجابياً على متوسط إنتاج العنب الحيوي هي كل من المتغيرات: كمية السماد الحيوي بالكيلوجرام (س) وكمية المبيدات الحيوية (س) وعدد ساعات العمل الألي (س)، وبتقدير مرونة الإنتاج لكل عنصر من عناصر الإنتاج إتضح أن المرونة الإنتاجية قد بلغت أقصاها في كمية السماد الحيوي حيث بلغت ١.١٣ مما يشير إلى أن زيادة المستخدم من كمية السماد الحيوي بمقدار ١٠% يؤدي إلى زيادة الإنتاج بحوالي ١١.٣%، كما بلغت المرونة الإنتاجية أدناها لعنصر المبيدات الحيوية حيث بلغت حوالي ٠.٠٩ مما يشير إلى أن زيادة المستخدم من المبيدات الحيوية بمقدار ١٠% يؤدي لزيادة الإنتاج ٠.٩% .

جدول رقم (٣): العلاقات الدالية الإنتاجية ( الكمية ) لمحصول العنب في ظل أسلوبى الزراعة الحيوية والتقليدية خلال الموسم الزراعى ٢٠١٠/٢٠١١ .

النموذج	المعادلة	قيمة "ف"	ر
---------	----------	----------	---

حيوي	لوص <sup>١</sup> هـ = ٢.٢٥ + ١.١٣ لوص <sup>٢</sup> + ٠.٠٩ لوص <sup>٣</sup> + ٠.٩٥ لوص <sup>٤</sup> (١٢.٠٨) (٣.٨١٥) (٠.٢٨٦)	٣٦.٥٨	٠.٦٨
تقليدى	لوص <sup>١</sup> هـ = ٣.٦٧ + ٠.٧٩ لوص <sup>٢</sup> + ٠.٢٣٩ لوص <sup>٣</sup> (٢.١٥) (٢.١٦)	٧٣.٣٥	٠.٧٥

\*\* معنوى عند مستوى معنوية ١ %، والأرقام بالأقواس تشير إلى قيمة "ت" المحسوبة.  
المصدر : حسب من قوائم استبيان العينة البحثية .

كما تبين أن مجموع المروونات الإنتاجية للدالة قد بلغ حوالي ٢.١٧ مما يعكس العائد المتزايد للفدان فى إنتاج العنب بأسلوب الزراعة الحيوية أى أن زيادة كميات العناصر الإنتاجية المستخدمة فى الدالة بأسلوب الزراعة الحيوية بنسبة ١ % يؤدى فى مجموعه لزيادة إنتاج فدان العنب حوالي ٢١.٧ % .

كما ثبت معنوية النموذج المقدر عند مستوى معنوية ٠.٠٥، ويتضح أن قيمة معامل التحديد  $R^2$  بلغت حوالي ٠.٦٨، وهذا يعنى أن ٦٨ % من التغيرات الحادثة فى الإنتاج ترجع إلى التغيرات التى تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة فى النموذج .

ومن الجدول رقم (٤) وبتقدير مؤشر الكفاءة الاقتصادية تبين أن قيمة الكفاءة الاقتصادية لهذه العناصر أكبر من الواحد الصحيح مما يشير إلى أن هناك فرصة لزيادة كفاءة كمية السماد الحيوي وكمية المبيدات الحيوية وعدد ساعات العمل الآلى بإضافة كميات أخرى منها حتى تصل الكفاءة الاقتصادية إلى الواحد الصحيح كما تبين أن العائد على الجنيه المستثمر قد بلغ أقصى قيمة له فى عنصر العمل الآلى حوالي ٠.٦٤ جنيهاً بينما بلغ أدناه المبيدات الحيوي حوالي ٠.٣٦ جنيهاً .

جدول رقم (٤): الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية للعناصر لمدخلات الإنتاج لمحصول العنب المزروع بالأسلوب الحيوي بعينة الدراسة .

العنصر الإنتاجي	كمية السماد الحيوي ٣	كمية المبيدات الحيوية (لتر)	عدد ساعات العمل الآلى
المعيار	١.١٣	٠.٠٩	٠.٩٥
المرونة الإنتاجية	٠.٠٠٢	٠.٠٠٨	٠.٠٠٩
الناتج الحدى (بالطن)	١٤.٥	١١.٢٨	١٢.٥٦
قيمة الناتج الحدى (بالجنيه)	٣٩	٣٢	١٩.٥
سعر الوحدة من العنصر (بالجنيه)	٠.٣٨	٠.٣٦	٠.٦٤
الكفاءة الاقتصادية			

المصدر : حسب من قوائم استبيان العينة البحثية .

ب- التقدير الإحصائي لدالة إنتاج العنب المزروع بالأسلوب التقليدي:

وبنفس الأسلوب السابق أمكن قياس الدالة الكمية والعلاقات الدالية لأثر المدخلات الإنتاجية سالفة الذكر على متوسط الإنتاج المزرعى لمحصول العنب بمحافظة أسيوط، وإستناداً إلى قيم كل من "ف" و "ر" و "ر" أيضاً معنوية معاملات الانحدار ومنطقية النتائج المتحصل عليها تبين أن النموذج اللوغاريتمى أيضاً أفضل النماذج المعيرة عن الدالة، ويفحص معاملات الانحدار تبين أن البعض منها معنوى والأخر غير معنوى، لذلك تم الإستعانة بالنموذج اللوغاريتمى المتدرج (Step- Wise) للوصول إلى أفضل نموذج يتفق والمنطق الإقتصادى، ويوضح العناصر أكثر تأثيراً على كمية الإنتاج وفى نفس الوقت يكون معنوياً إحصائياً كما هو مبين بالجدول رقم (٣)، ومن خلال النتائج تبين من النموذج اللوغاريتمى المتدرج وكما هو مبين بالجدول أن أكثر العوامل تأثيراً على متوسط الإنتاج المزرعى هى كل من كمية السماد الكيماوى بالكيلو جرام (س) و كمية السماد البلدى بالمتر مكعب (س)، وهذا يعنى أن الكمية المنتجة من العنب المزروع تقليدياً تستجيب طردياً مع الكميات المستخدمة من كلا المتغيران .

وبتقدير مروونات الإنتاج لكل عنصر من عناصر الإنتاج إتضح أن المرونة الإنتاجية قد بلغت أقصاها لعنصر السماد الكيماوى حيث بلغت حوالي ٠.٧٩، مما يشير إلى أن زيادة المستخدم من السماد الكيماوى بمقدار ١٠ % يؤدى لزيادة الإنتاج بحوالي ٧.٩ %، كما بلغت المرونة الإنتاجية أدناها لكمية السماد البلدى حيث بلغت حوالي ٠.٢٣٩، مما يشير إلى أن زيادة المستخدم من السماد

البلدى بمقدار ١٠% يؤدي لزيادة الإنتاج بحوالي ٢.٣٩% كما تبين أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ حوالي ١.٠٢٩ مما يعكس العائد المتزايد للفدان فى إنتاج العنب بأسلوب الزراعة التقليدية أى أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية المستخدمة فى الدالة بحوالي ١٠.٢٩% ومن الجدول رقم (٥) وبمقدار مؤشر الكفاءة الاقتصادية تبين أن قيمة الكفاءة الاقتصادية لهذه العناصر أكبر من الواحد الصحيح مما يشير إلى أن هناك فرصة لزيادة كفاءة كمية السماد الحيوي وكمية السماد البلدى بإضافة كميات أخرى منها حتى تصل الكفاءة الاقتصادية إلى الواحد الصحيح كما تبين أن العائد على الجنيه المستثمر قد بلغ أقصى قيمة له فى عنصر السماد الكيماوى ٠.٤٧ جنيهاً بينما بلغ أدناه السماد البلدى ٠.٤٥ جنيهاً.

جدول رقم (٥): الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للعناصر لمدخلات الإنتاج لمحصول العنب المزروع بالأسلوب التقليدي بعينة الدراسة.

العنصر الإنتاجي	كمية السماد الكيماوى	كمية السماد البلدى
المعيار	(كجم)	٣م
المرونة الإنتاجية	٠.٧٩	٠.١٣٩
الناتج الحدى(بالطن)	٠.٠٤٣	٠.٠٢
قيمة الناتج الحدى(بالجنيه)	٢٤.٨	٧.٨
سعر الوحدة من العنصر(بالجنيه)	٥٣	١٧.٥
الكفاءة الاقتصادية	٠.٤٧	٠.٤٥

المصدر : حسب من قوائم استبيان العينة البحثية .

#### نتائج التحليل الوصفي لمحصول العنب:

فى هذا الجزء يتم مقارنة نظم الزراعة الحيوية والتقليدية من خلال بعض المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية ومنها متوسط إنتاجية الفدان ومتوسط التكاليف الكلية ومتوسط الإيراد الكلى ومتوسط عائد الطن بالمزرعة.

كما تبين من بيانات نفس الجدول انخفاض متوسط إنتاجية فدان العنب من ٦.٤ طناً/فدان المزروع بالأسلوب التقليدى إلى ٧.٦١ طناً/فدان المزروع بالأسلوب الحيوى أى تنخفض الإنتاجية بنسبة ١٥.٩% .

ويتضح من ذلك انخفاض إنتاجية الفدان من محصول العنب والعنب المزروعة عضوياً مقارنة بنفس المحاصيل المزروعة تقليدياً ويرجع ذلك لمنع استخدام أى مواد تتضمن جينات معدلة وراثياً سواء كانت تقاوى أو شتلات أو أى مدخلات الإنتاج التى تؤدي إلى زيادة الحجم أو كمية المحصول فى نظام الزراعة الحيوية

يبين الجدول رقم (٦) ارتفاع التكاليف الكلية لإنتاج فدان العنب من ٦٢٨١ جنيه/فدان فى أسلوب الزراعة التقليدية إلى ٤٢٦٧ جنيه/فدان فى أسلوب الزراعة الحيوية أى بزيادة تقدر بنحو ٤٧.١٩%، كما تبين ارتفاع تكلفة طن العنب من ٥٦.٧٠ جنيه/طن فى أسلوب الزراعة التقليدية إلى ٩٨١.٤ جنيه/طن فى أسلوب الزراعة الحيوية أى بنسبة ٥٧.١٣% .

مما سبق يتضح زيادة التكاليف الكلية للزراعة الحيوية عن التقليدية ويرجع السبب إلى ارتفاع تكاليف التسميد الحيوى وتكاليف المقاومة الحيوية للأفات بالإضافة لتكاليف التسجيل بالجهات المانحة لشهادات الإعتماد للمنتج الحيوى . كما يرجع ارتفاع متوسط تكلفة الطن فى الزراعة الحيوية عن التقليدية لانخفاض الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الحيوية وذلك لحدثة نظم الزراعة الحيوية.

جدول رقم (٦): المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول العنب بالأسلوب الحيوى والتقليدى من عينة الدراسة خلال الموسم الزراعى ٢٠١١/٢٠١٠ .

العنب		البيان
الكيماوى	الحيوي	
٧.٦١	٦.٤	متوسط إنتاج الفدان (طن)
٤٢٦٧	٦٢٨١	متوسط التكاليف الكلية (جنيه/فدان)
١٠٣٥٧	١٣٣٦٣	متوسط الإيراد الكلى (جنيه/فدان)
١٣٦١	٢٠٨٨	متوسط سعر بيع الطن (جنيه/فدان)

٦٠٩١	٧٠٨٢	صافي الإيراد الكلي للفدان
٥٦٠.٧٠	٩٨١.٤	متوسط تكلفة الطن بالمزرعة (بالجنيه)
٨٠٠.٣٩	١١٠٦.٥٦	متوسط عائد الطن بالمزرعة (جنيه)
٢٤٢.٧٤	٢١٢.٧٥	نسبة الإيراد الكلي إلى التكاليف الكلية

المصدر : حسب من قوائم استبيان العينة البحثية .

#### متوسط الإيراد الكلي:

كما تبين من بيانات نفس الجدول ارتفاع الإيراد الكلي لفدان العنب من ١٠٣٥٨ جنيه/فدان المزرع بالأسلوب التقليدي إلى ١٣٣٦٣ جنيه/فدان المزرع بالأسلوب الحيوي أي بنسبة ٢٩.٠١% .

مما سبق يتضح زيادة الإيراد الكلي لأسلوب الزراعة الحيوية للمحصولين موضع الدراسة مقارنة بالأسلوب التقليدي لتلك المحصول، ويرجع ذلك إلى ارتفاع السعر المزرعي للطن الحيوي عن التقليدي، ومن هنا فإن زيادة التكاليف الإنتاجية يقابلها زيادة الإيراد الكلي للفدان الحيوي وهذا يجذب إنتباه المنتجين لنظام الزراعة الحيوية .

#### صافي الإيراد الكلي:

كما تبين من بيانات نفس الجدول إنخفاض صافي الإيراد الكلي لفدان العنب من ٧٠٨٢ جنيه/فدان المزرع بالأسلوب الحيوي إلى ٦٠٩١ جنيه/فدان المزرع بالأسلوب التقليدي أي بنسبة ١٦.٢٦% .

مما سبق يتضح زيادة صافي العائد للمحصول بالأسلوب الحيوي مقارنة بالأسلوب التقليدي .

#### نسبة الإيراد الكلي/التكاليف الكلية:

كما تبين من بيانات نفس الجدول إرتفاع نسبة الإيراد الكلي/التكاليف الكلية لفدان العنب من ٢١٢.٧٥% في أسلوب الزراعة الحيوية إلى حوالي ٢٤٢.٧٤% في أسلوب الزراعة التقليدية، أي تقدر بحوالي ١٢.٣٥% .

ويتضح من ذلك إنخفاض نسبة الإيراد الكلي/التكاليف الكلية للمحصول موضع الدراسة بالأسلوب الحيوي .

#### ربحية الطن (متوسط صافي العائد/الطن):

كما تبين من بيانات نفس الجدول إرتفاع متوسط عائد الطن (ربحية الطن) لمحصول العنب من ٨٠٠.٣٩ جنيه/طن في أسلوب الزراعة التقليدية إلى ١١٠٦.٥٦ في أسلوب الزراعة الحيوية أي بزيادة تقدر بحوالي ٣٨.٢٥% .

مما سبق يتضح تزايد ربحية الطن من محصول العنب المزرع عن عضواً مقارنة بالحصائل المزرعة تقليدياً ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات الحيوية مقارنة بالتقليدية .

ومن هنا يتبين مدى الكفاءة الإقتصادية والإنتاجية المتحققة من الزراعة بالأسلوب الحيوي بالرغم من إرتفاع التكاليف الإنتاجية الحيوية إلا أن زيادة أسعار بيع المنتجات الحيوية تعوض هذا الإرتفاع في التكاليف بجانب زيادة أسعار بيع المنتجات الحيوية، بجانب تقليل التكاليف البيئية عن إستخدام الكيماويات.

#### التقدير الإحصائي لدوال التكاليف لمحصول العنب الحيوي والتقليدي

##### أولاً: نتائج التحليل الكمي:

##### أ- محصول العنب المزرع بالأسلوب الحيوي:

تم التقدير الإحصائي للعلاقة الإندارية بين متوسط تكلفة الفدان من العنب الحيوي وحجم الإنتاج في مختلف الصور الرياضية، كما تم معالجة أخطاء القياس الإحصائي ، وقد تبين أفضلية الصورة الرياضية التربيعية التالية لتمثل تلك الدالة .

$$ت.ك = ٨٠١٠.٨ - ١١٧.١٤ ص + ٦٥ ص^٢$$

$$*(٣.٤-) * (٢.٩)$$

$$ف = (٣٩.٥) ** ر = ٢ = ٠.٦٥$$

حيث أن:

ت.ك = القيمة التقديرية لتكاليف إنتاج الفدان من العنب الحيوي في المزرعة

ص = متوسط إنتاج المزرعة للعنب الحيوي بالطن

وتبين من قيمة " ف " أن النموذج المقدر معنوي عند مستوى ٠.٠١ ، كما تشير قيم "ت" المقدره لمعاملات الإنحدار الجزئية إلى معنويتها عند معامل "ص" أيضاً عند مستوى ٠.٠١ ، وتبلغ قيمة معامل التحديد المعدل نحو ٠.٦٥ مما يعنى أن حجم الإنتاج يفسر ما يقرب من ٦٥% من التغيرات التى تنتاب تكاليف الإنتاج وأن نحو ٣٥% ترجع إلى عوامل أخرى غير مقيسة فى هذا النموذج .

وبإستخدام النتائج المتحصل عليها من الصورة التريبيعية تم إشتقاق دالة التكاليف المتوسطة ومساوتها بالتكاليف الحدية وتبين أن كمية الإنتاج التى تدنى التكاليف تبلغ حوالي ٣.٩ طن/فدان والتى تحقق أدنى متوسط تكلفة . كما تبين أنه بمساواة التكاليف الحدية بالسعر أن كمية الإنتاج من محصول العنب الحيوي التى تعظم الأرباح بلغت حوالي ١٠.٩ طن/فدان والتى تحقق أعلى عائد للفدان .

وبتقدير مرونة التكاليف لمتوسط إنتاجية الفدان وجد أنها تبلغ حوالي ٠.٦٥ وهذا يعنى أن الزيادة فى الإنتاج بنسبة ١٠% فإن متوسط التكاليف يزداد بمقدار ٦.٥% .

**ج- محصول العنب المزروع بالأسلوب التقليدى:**

عند تقدير العلاقة الإندارية بين متوسط تكلفة الفدان من العنب التقليدى كمتغير تابع من ناحية، وحجم الإنتاج الكلى كمتغير مستقل من ناحية أخرى تبين أفضلية الصورة الرياضية التريبيعية التالية لتمثل تلك الدالة .

$$\begin{aligned} \text{ت.ك} = ٩٧٢.٤٥ - ٣٥.٨ \text{ ص} + ٣٤.٢ \text{ ص}^2 \\ \text{ف} = (٣٠.٤) \text{ ص} - (٢.٧) \text{ ص}^2 \\ \text{ف} = ٢ \text{ ص} - ٠.٥٩ \text{ ص}^2 \end{aligned}$$

حيث أن:

ت.ك = القيمة التقديرية لتكاليف إنتاج الفدان من العنب التقليدى فى المزرعة

ص = متوسط إنتاج المزرعة للعنب التقليدى بالطن

وتبين من قيمة " ف " أن النموذج المقدر معنوي عند مستوى ٠.٠١ ، كما تشير قيم "ت" المقدره لمعاملات الإنحدار الجزئية إلى معنويتها عند معامل "ص" أيضاً عند مستوى ٠.٠١ ، وتبلغ قيمة معامل التحديد المعدل حوالي ٠.٥٩ مما يعنى أن حجم الإنتاج يفسر ما يقرب من ٥٩% من التغيرات التى تنتاب تكاليف الإنتاج وأن حوالي ٤١% ترجع إلى عوامل أخرى غير مقيسة فى هذا النموذج .

وبإستخدام النتائج المتحصل عليها من الصورة التريبيعية تم إشتقاق دالة التكاليف المتوسطة ومساوتها بالتكاليف الحدية وتبين أن كمية الإنتاج التى تدنى التكاليف تبلغ حوالي ٧.١ طن/فدان والتى تحقق أدنى متوسط تكلفة، كما تبين أن بمساواة التكاليف الحدية بالسعر أن كمية الإنتاج من محصول العنب التقليدى التى تعظم الأرباح بلغت حوالي ١٣ طن/فدان والتى تحقق أعلى عائد للفدان .

وبتقدير مرونة التكاليف لمتوسط إنتاجية الفدان وجد أنها تبلغ حوالي ٠.٩٠ وهذا يعنى أن الزيادة فى الإنتاج بنسبة ١٠% فإن متوسط التكاليف يزداد بمقدار ٩% .

مما سبق يتضح أن مرونة التكاليف أقل من الواحد الصحيح أى أن التكاليف الحدية تقل عن متوسط تكلفة الطن وأن الإنتاج يتم فى المرحلة الأولى أى المرحلة غير الإقتصادية .

**ثانياً: نتائج التحليل الوصفى:**

يعتبر العمل البشرى والسماد الحيوي والكيمواى من أهم بنود التكاليف الإنتاجية، ولكن تختلف إحتياجات الوحدة الإنتاجية من هذه المتغيرات وفقاً للعديد من العوامل منها نوع المحصول وطبيعة التربة ومناطق الزراعة وموسمية العملية المزرعية وأساليب الإنتاج وكمية الإنتاج .

**أ- محصول العنب بالأسلوب الحيوي:**

يتبين من الجدول رقم (٧) أن قيمة إجمالى التكاليف الكلية لمحصول العنب الحيوي ٦٢٨١ جنيه/فدان ووفقاً للأهمية النسبية لبنود التكاليف تاتى قيمة العمل البشرى فى المرتبة الأولى بنسبة تمثّل حوالي ٣٠.١% ويأتى قيمة التقاوى فى المرتبة الثانية بنسبة ٢٤.٨% من إجمالى التكاليف

ويأتى قيمة العمل الآلى فى المرتبة الثالثة بنسبة ٢٠.٨% من إجمالى التكاليف الكلية، ويلى ذلك قيمة المبيدات الحيوية والسماذ الحيوى بنسبة ١٣.٩% و ١٠.٤% على الترتيب .

**جدول رقم (٧): الأهمية النسبية لنبود التكاليف لمحصول العنب المزروع بالأسلوب العضوي والتقليدي بعينة الدراسة (بالجنيه) .**

بنود التكاليف	الوحدة	حيوي		تقليدي	
		القيمة %	القيمة %	القيمة %	القيمة %
التقاوى	كيلو جرام	١٥٥٧.٦٩	٢٤.٨	١١٤٧.٨٢	٢٦.٩
العمل البشرى	رجل/يوم	١٨٩٠.٥٨	٣٠.١	١٢٦٧.٣٠	٢٩.٧
العمل الآلى	ساعة	١٣٠٦.٤٥	٢٠.٨	٥٦٣.٢٤	١٣.٢
السماذ الحيوي	٣م	٦٥٣.٢٢	١٠.٤	-	-
المبيدات الحيوية	لتر	٨٧٣.٠٦	١٣.٩	-	-
السماذ البلدى	٣م	-	-	٢٦٤.٥٥	٦.٢
السماذ الأزوتى	وحدة فعالة	-	-	٣١١.٤٩	٧.٣
السماذ الفوسفاتى	وحدة فعالة	-	-	١٣٢.٢٨	٣.١
السماذ البوتاسى	وحدة فعالة	-	-	٢٠٠.٥٥	٤.٧
المبيدات الكيماوية	لتر	-	-	٣٧٩.٧٦	٨.٩
الإجمالى		٦٢٨١	١٠٠	٤٢٦٧	١٠٠

المصدر : حسب من قوائم استبيان العينة البحثية .

**ب- محصول العنب بالأسلوب التقليدي :**

تبين من الجدول رقم (٧) أن قيمة إجمالى التكاليف الكلية لمحصول العنب التقليدى ٤٢٦٧ جنيه/فدان ووفقاً للأهمية النسبية لنبود التكاليف تاتى قيمة العمل البشرى فى المرتبة الأولى بنسبة ٢٩.٧% تمثل حوالى ١٢٦٧.٣٠ من إجمالى التكاليف الكلية، وتأتى قيمة التقاوى فى المرتبة الثانية بنسبة حوالى ٢٦.٩% من إجمالى التكاليف ويأتى قيمة العمل الآلى فى المرتبة الثالثة بنسبة حوالى ١٣.٢% من إجمالى التكاليف الكلية، ويلى ذلك قيمة كل من المبيدات الكيماوية والسماذ الأزوتى والسماذ البلدى والسماذ البوتاسى والسماذ الفوسفاتى بنسبة ٨.٩% و ٧.٣% و ٦.٢% و ٤.٧% و ٣.١% على الترتيب .

**ثالثاً: المشكلات الإنتاجية التى تواجه الزراعة الحيوية فى مصر:**

من خلال الاستبيان يتبين أن أهم المشاكل الإنتاجية التى تواجه الزراعة الحيوية فى مصر وقد تم ترتيبها وفقاً للأهمية النسبية لكل مشكلة . ويتضح من الجدول رقم (٨) أن مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج فى الزراعة الحيوية تاتى فى المرتبة الأولى بنسبة ٩٤% وتتمثل التكاليف الإنتاجية فى ارتفاع تكلفة التقاوى الحيوية والمقاومة الحيوية والأسمدة الحيوية وأيضاً أجور العمالة المدربة . وتأتى مشكلة انخفاض إنتاجية المحصول الحيوى فى المرتبة الثانية بنسبة ٩١% ، وتأتى مشكلة غياب المعلومات الكافية عن الزراعة الحيوية بنسبة ٨٧% تليها غياب دور المشرف الزراعى فى المرتبة الرابعة بنسبة ٨٣% ، وتأتى مشكلة قلة الدعم الحكومى الموجه للزراعة الحيوية فى المرتبة الخامسة بنسبة ٧٩% ، تليها مشكلة عدم توفر الأيدى العاملة المدربة بنسبة ٦٢% ، تليها مشكلة عدم وجود فواصل طبيعية بين الزراعة الحيوية والتقليدية بنسبة ٥١% ، وتأتى مشكلة عدم توفر بدائل المبيدات والأسمدة الحيوية فى المرتبة التاسعة بنسبة ٥٥% ، وأخيراً تاتى مشكلة صغر حجم الحيازات الزراعية بنسبة ٤٣% .

**جدول رقم (٨): أهم المشكلات الإنتاجية للزراعة الحيوية التى واجهت المزارعين فى عينة الدراسة .**

الأمهية النسبية	الترتيب	المشكلات الإنتاجية
٩٤	١	ارتفاع تكاليف الانتاج بالزراعة الحيوية
٩١	٢	انخفاض انتاجية المحصول الحيوي
٨٧	٣	غياب المعلومات الكافية عن الزراعة الحيوية
٨٣	٤	غياب دور المشرف الزراعى
٧٩	٥	قلة الدعم الحكومى الموجه للزراعة الحيوية

٧٥	٦	عدم وجود طرف لمقاومة الآفات فى الزراعة الحيوية
٦٢	٧	عدم توفر الأيدي العاملة المدربة
٥٩	٨	عدم وجود فواصل طبيعية بين الزراعة الحيوية والتقليدية
٥٥	٩	عدم توفر بدائل المبيدات والأسمدة الحيوية
٤٣	١٠	صغر حجم الحيازات الزراعية

المصدر: حسب من قوائم إستبيان العينة البحثية .

## المراجع

- جمال محمد صيام، على عبد العال خليفة، على احمد ابراهيم، دكاترة، " الزراعة الحيوية وممكناتها فى مصر: دراسة حالة " ، المؤتمر السابع للاقتصاديين الزراعيين، يوليو، ١٩٩٩ .
- حمدي الصوالحي، دكتور، " التقييم الإقتصادي لأساليب الزراعة الحيوية للخضر والفاكهة فى مصر " ، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعى، المجلد ١٢، العدد ١، مارس، ٢٠٠٢ .
- خالد السيد عبده، دراسة تحليلية للكفاءة الإقتصادية فى الزراعة الحيوية، رسالة ماجستير، قسم الإقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة الأزهر، ٢٠٠٤ .
- رباب احمد محمود الخطيب، اقتصاديات انتاج بعض الحاصلات البستانية تحت ظروف الزراعة الحيوية، رسالة ماجستير، قسم الإقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، ٢٠٠٦ .
- ثانيا: نشرات وتقارير وإحصاءات:  
وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، قطاع الشؤون الإقتصادية، الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعى .
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز القومي للمعلومات، قاعدة بيانات التجارة الخارجية .
- المركز المصرى للزراعة الحيوية .
- الجمعية المصرية للزراعة البيوديناميكية وذلك بالنسبة للمحاصيل الحيوية .
- مديرية الزراعة بأسبوط، قسم البساتين، بيانات غير منشورة .
- Lampkin NH, and padel, S, " The Economics Of Organic Farming: An International Perspective " Department Of Agricultural Sciences, University Of wales, Aberystwth, UK:p,p 4-5,

## PRODUCTION EFFICIENCY AND ECONOMIC TO HARVEST GRAPES VITAL IN ASSIUT GOVERNORATE

Ali, Y. H. A.

Teacher economy - Higher Institute of Management Sciences - Sohag

### ABSTRACT

The agriculture sector is one of the most important leading sector in the Egyptian national economy, where it works through integrated strategies for achieving sustainable agricultural development, which are consistent with the requirements of social, economic and political, which have maximum effect in raising the rates of agricultural development and increase the productivity of crop and increasing the amount of reclaimed land and the organization benefit from agricultural waste and the rational use of agricultural chemicals

from fertilizers and pesticides, and that leads to the protection of the environment from pollution and to achieve food security, health in Egypt free from chemicals, and agricultural development are exposed to some of the modern concepts in the modern environment, which is the most important clean agriculture.

This research aims fully to stand on the status position for Organic Agriculture in Egypt, in addition to measuring the economic efficiency in the application of bio-farming systems and comparing Alternative Carriers farming systems and identify the problems faced by the production of some crops, organic farming and the possibility of finding solutions to these problems.

The research depends on descriptive analysis and quantitative models of time were done trend in year-linear image and was also use statistical method known as regression analysis to estimate the statistical functions of each of the production costs for the grape harvest (bio and traditional).

In light of the forgoing, the research recommends generally to the need for greater attention to the expansion in the production of agricultural crops vital to increasing global demands, which is a focus on the application of good agricultural practices to produce a product commensurate with the quality specifications of and food safety in general, with the expansion into new and promising markets, the study of the needs and specifications of those markets and the nature of competition and the potential of its development and to strengthen the competitiveness of the agricultural bio-technology Egyptian Products in each market separately.